

แขวงทางหลวงราชบุรี

สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)

| ลำดับที่        | ทางหลวง<br>หมายเลข | ตอนควบคุม   | กม. - กม.         | สภาพทาง    |                    |                  |      |       | หมายเหตุ  |    |    |  |
|-----------------|--------------------|---|-------------------|------------|--------------------|------------------|------|-------|---|----|----|--|
|                 |                    |   |                   | ชนิดผิวทาง | ผิวจราจร<br>(เมตร) | คันทาง<br>(เมตร) | สภาพ | สะพาน |   |    |    |  |
| 1               | 00040301           | สระกระเทียม - คลองอีจาง<br><br>สะพานข้ามทางแยกบางแพ<br>ทางขนาน เชื่อมต่อ 3090 RT.<br>ทางขนาน ทางต่างระดับบางแพ LT.,RT.<br>ทางลอด ได้ทางต่างระดับบางแพ   | 67+334 - 67+727   | AC.        | 7.00               | 27.00            | ดี   | -     | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 2.50 ม., 1.50 LT., RT                         |    |    |  |
|                 |                    |   | 67+727 - 78+825   | AC.        | 7.00               | 27.00            | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 2.50 ม. 1.50 LT.,RT                           |    |    |  |
|                 |                    |   | 78+825 - 79+712   | Conc.      | 10.50              | 21.50            | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง Conc. ไหล่ทางกว้าง 2.50 ม. 1.50 LT.,RT                         |    |    |  |
|                 |                    |   | 79+712 - 79+851   | Conc.      | 10.50              | 29.00            | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง Conc. ไหล่ทางกว้าง 2.50 ม. 1.50 LT.,RT / เกาะกลางกว้าง 5 เมตร  |    |    |  |
|                 |                    |   | 79+500 - 79+836   | Conc.      | 6.00               | 10               | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง Con. ไหล่ทางกว้าง 2.50 ม. 1.50 LT.,RT                          |    |    |  |
|                 |                    |   | 79+712 - 80+400   | Conc.      | 7.00               | 19               | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง Con. ไหล่ทางกว้าง 2.50 ม.0.00ม. LT., RT                        |    |    |  |
|                 |                    |   | 79+760 - 79+760   | Conc.      | 30.00              | 30               | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง ไม่มีไหล่ทาง   |    |    |  |
|                 |                    |   | 79+712 - 80+500   | Conc.      | 10.50              | 29.00            | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง Con. ไหล่ทางกว้าง 2.50 ม., 1.50 LT., RT / เกาะกลางกว้าง 5 เมตร |    |    |  |
|                 |                    |   | 80+500 - 81+000   | Conc.      | 10.50              | 29.00            | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง Con. ไหล่ทางกว้าง 2.50 ม. 1.50 LT.,RT                          |    |    |  |
|                 |                    |   | 81+000 - 96+769   | AC.        | 7.00               | 11               | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 2.50 ม. 1.50 LT.,RT                           |    |    |  |
| 2               | 00040302           | คลองอีจาง - หลุมดิน<br><br>ทางขนาน ทางลอดบ้านดอนกลาง LT.,RT.<br>ทางลอดบ้านดอนกลาง<br>ทางขนาน ทางลอดบ้านสิงห์ LT.,RT.<br>ทางลอดบ้านสิงห์<br>ทางขนานเชื่อมต่อ ทล.3526 แยกโพธาราม RT.<br>ทางขนาน ทางต่างระดับบักชี LT.,RT.<br>U-Turn ได้ทางต่างระดับบักชี<br>วงเวียนใต้ทางระดับบักชี<br>วงเวียนใต้ทางระดับบักชี<br>U-Turn ได้ทางต่างระดับบักชี<br>U-Turn ได้สะพานสิริลักษณ์ (ท่าเสา) | 79+712 - 80+500   | Conc.      | 10.50              | 29.00            | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง Con. ไหล่ทางกว้าง 2.50 ม., 1.50 LT., RT / เกาะกลางกว้าง 5 เมตร |    |    |  |
|                 |                    |   | 80+500 - 81+000   | Conc.      | 10.50              | 29.00            | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง Con. ไหล่ทางกว้าง 2.50 ม. 1.50 LT.,RT                          |    |    |  |
|                 |                    |   | 81+000 - 96+769   | AC.        | 7.00               | 11               | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 2.50 ม. 1.50 LT.,RT                           |    |    |  |
|                 |                    |   | 81+040 - 81+166   | Con.       | 4.00               | 8                | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง ไม่มีไหล่ทาง   |    |    |  |
|                 |                    |   | 81+100 - 81+100   | Con.       | 4.00               | 4                | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง ไม่มีไหล่ทาง   |    |    |  |
|                 |                    |   | 84+073 - 84+207   | AC.        | 5.00               | 5                | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง ไม่มีไหล่ทาง   |    |    |  |
|                 |                    |   | 84+140 - 84+140   | Con.       | 4.00               | 4                | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง ไม่มีไหล่ทาง   |    |    |  |
|                 |                    |   | 85+420 - 85+570   | AC.        | 3.50               | 5.5              | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง Con. ไหล่ทางกว้าง 1.00 ม.1.00ม. LT., RT                        |    |    |  |
|                 |                    |   | 98+416 - 99+630   | Con.       | 7.00               | 19               | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง Con. ไหล่ทางกว้าง 2.50 ม.0.00ม. LT., RT                        |    |    |  |
|                 |                    |   | 98+998 - 98+998   | Con.       | 7.00               | 7                | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง ไม่มีไหล่ทาง   |    |    |  |
| 3               | 00040303           | หลุมดิน - หัวขิ้นสีห์<br><br>U - Turn ได้สะพานสิริลักษณ์ ฝั่งใต้<br>สะพานข้ามแยกเจดีย์หัก<br>สะพานข้ามแยกน้ำพุ  | 99+769 - 100+292  | AC.        | 7.00               | 11.00            | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 2.50 ม.,1.50 ม. LT.,RT                        |    |    |  |
|                 |                    |   | 100+292 - 101+191 | AC.        | 7.00               | 19.00            | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 2.50 ม.,1.50 ม. LT.,RT                        |    |    |  |
|                 |                    |   | 101+191 - 102+222 | AC.        | 7.00               | 26.00            | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 2.50 ม.,1.50 ม. LT.,RT                        |    |    |  |
|                 |                    |   | 102+222 - 104+500 | AC.        | 7.00               | 21.00            | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 2.50 ม.,1.50 ม. LT.,RT                        |    |    |  |
|                 |                    |   | 104+500 - 111+457 | AC.        | 7.00               | 14.00            | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 2.50 ม.,1.50 ม. LT.,RT                        |    |    |  |
|                 |                    |   | 99+769 - 99+769   | AC.        | 7.00               | 7.00             | ดี   | ดี    | ไม่มีไหล่ทาง  |    |    |  |
|                 |                    |   | 101+577 - 102+046 | Conc       | 7.00               | 21.00            | ดี   | ดี    | ไม่มีไหล่ทาง  |    |    |  |
|                 |                    |   | 103+560 - 104+350 | Conc       | 7.00               | 21.00            | ดี   | ดี    | ไม่มีไหล่ทาง  |    |    |  |
|                 |                    |   | 4                 | 03230100   | หนองตะแครง - ลูกแก | 0+000 - 3+540    | AC.  | 7.00  | 24.00   | ดี | ดี | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 2.50 ม.              |
|                 |                    |   |                   |            |                    | 3+540 - 8+086    | AC.  | 7.00  | 24.00   | ดี | ดี | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 2.50 ,1.50 ม.,RT.,LT |
| 8+086 - 9+405   | AC.                | 10.50   |                   |            |                    | 24.00            | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 2.50 ม.                                       |    |    |  |
| 9+405 - 9+710   | Conc.              | 10.50   |                   |            |                    | 24.00            | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง Conc. ไหล่ทางกว้าง 2.50 ม.                                     |    |    |  |
| 9+710 - 11+282  | AC.                | 10.50   |                   |            |                    | 24.00            | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 2.50 ม.                                       |    |    |  |
| 11+282 - 18+592 | AC.                | 7.00  |                   |            |                    | 24.00            | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 2.50 ม.                                       |    |    |  |

| ลำดับที่ | ทางหลวง<br>หมายเลข | ตอนควบคุม                 | กม. - กม.        | สภาพทาง    |                    |                  |      |       | หมายเหตุ   |
|----------|--------------------|---------------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|------|-------|--|
|          |                    |                           |                  | ชนิดผิวทาง | ผิวจราจร<br>(เมตร) | คันทาง<br>(เมตร) | สภาพ | สะพาน |  |
| 5        | 03300100           | ทางเข้าราชบุรี            | 0+000 - 1+091    | AC.        | 7.00               | 20               | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 2.00 ม. RT.                  |
|          |                    |                           | 1+091 - 1+241    | AC.        | 7.00               | 7                | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC ไม่มีไหล่ทาง                               |
| 6        | 30800100           | ทางเข้าโพธาราม            | 0+000 - 0+305    | Con.       | 3.50               | 5.5              | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง Con. ไหล่ทางกว้าง 1.00 ม.1.00ม. LT., RT       |
|          |                    |                           | 0+850 - 1+480    | AC.        | 7.00               | 18.00            | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 2.00 ม.                      |
| 7        | 30870100           | ราชบุรี - แก้มอิน         | 0+000 - 4+870    | AC.        | 7.00               | 11.00            | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 2.00 ม.                      |
|          |                    |                           | 4+870 - 11+400   | AC.        | 14.00              | 18.00            | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 2.00 ม.                      |
|          |                    |                           | 11+400 - 41+200  | AC.        | 7.00               | 11.00            | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 2.00 ม.                      |
|          |                    |                           | 41+200 - 45+490  | AC.        | 7.00               | 11.00            | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 2.00 ม.                      |
|          |                    |                           | 45+490 - 46+020  | AC.        | 14.00              | 18.00            | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 1.50 ม.                      |
|          |                    |                           | 46+020 - 54+940  | AC.        | 7.00               | 11.00            | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 2.00 ม.                      |
|          |                    |                           | 0+000 - 5+550    | AC.        | 7.00               | 21.00            | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC.ไหล่ทางกว้าง 2.00 ม.เกาะกลาง 3 ม.LT,RT.    |
|          |                    |                           | 5+550 - 16+094   | AC.        | 7.00               | 9.00             | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC.ไหล่ทางกว้าง 1.00 ม. 1.00 .                |
| 8        | 30900100           | บ้านเลือก - หองตากยา      | 18+515 - 43+086  | AC.        | 7.00               | 9.00             | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC.ไหล่ทางกว้าง 1.00 ม. 1.00 . LT.,RT.        |
|          |                    |                           | 22+500 - 35+350  | AC.        | 7.00               | 11.00            | ดี   | ดี    | ไหล่ทาง C.S.กว้าง 1.75 ม.                                    |
| 9        | 32060200           | ห้วยศาลา - จอมบึง         | 35+350 - 54+104  | AC.        | 7.00               | 11.00            | ดี   | ดี    | ไหล่ทาง D.S.T. กว้าง 1.50 ม.                                 |
|          |                    |                           | 54+104 - 85+700  | AC.        | 7.00               | 9.00             | ดี   | -     | ชนิดผิวไหล่ทาง SST ไหล่ทางกว้าง 1.00 ม.                      |
|          |                    |                           | 85+700 - 59+258  | AC.        | 7.00               | 8.00             | ดี   | -     | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 1.00 ม.                      |
|          |                    |                           | 59+258 - 62+200  | AC.        | 7.00               | 9.00             | ดี   | -     | ชนิดผิวไหล่ทาง SST ไหล่ทางกว้าง 1.00 ม.                      |
|          |                    |                           | 62+200 - 64+340  | AC.        | 7.00               | 9.00             | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 1.00 ม.                      |
|          |                    |                           | 64+340 - 68+803  | AC.        | 7.00               | 9.00             | ดี   | -     | ชนิดผิวไหล่ทาง SST ไหล่ทางกว้าง 1.00 ม.                      |
|          |                    |                           | 68+803 - 69+934  | AC.        | 7.00               | 16.00            | ดี   | -     | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 2.00 ม.                      |
|          |                    |                           | 69+934 - 71+600  | AC.        | 7.00               | 9.00             | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 1.00 ม.                      |
|          |                    |                           | 71+600 - 80+800  | AC.        | 7.00               | 9.00             | ดี   | -     | ชนิดผิวไหล่ทาง SST ไหล่ทางกว้าง 1.00 ม.                      |
|          |                    |                           | 80+800 - 82+055  | AC.        | 7.00               | 9.00             | ดี   | -     | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 1.00 ม.                      |
| 10       | 32070100           | เขากรวด - หองแซ่เสา       | 82+055 - 84+173  | AC.        | 14.00              | 10.00            | ดี   | -     | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 2.00 ม.                      |
|          |                    |                           | 85+170 - 102+445 | AC.        | 7.00               | 10.00            | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 1.50 ม.                      |
| 11       | 32080101           | เขาวัง - น้ำพุ            | 0+000 - 11+300   | AC.        | 7.00               | 10.00            | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 1.50 ม.                      |
|          |                    |                           | 0+000 - 8+800    | AC.        | 14.00              | 21.00            | ดี   | -     | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 2.50 ม. เกาะสี่กว้าง 2.00 ม. |
| 12       | 32080102           | น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว | 8+800 - 9+050    | AC.        | 14.00              | 22.50            | ดี   | -     | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 1.50 ม. เกาะสี่กว้าง 5.50 ม. |
|          |                    |                           | 9+050 - 12+000   | AC.        | 7.00               | 10.00            | ดี   | -     | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 1.50 ม.                      |
|          |                    |                           | 12+000 - 15+500  | AC.        | 7.00               | 10.00            | ดี   | -     | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 1.50 ม.                      |
|          |                    |                           | 15+500 - 20+699  | AC.        | 7.00               | 10.00            | ดี   | -     | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 1.00 ม.                      |
|          |                    |                           | 20+699 - 21+389  | Conc.      | 7.00               | 10.00            | ดี   | -     | ชนิดผิวไหล่ทาง Conc. ไหล่ทางกว้าง 1.50 ม.                    |
|          |                    |                           | 21+389 - 40+662  | AC.        | 7.00               | 9.00             | ดี   | -     | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 1.00 ม.                      |
|          |                    |                           | 41+662 - 46+750  | AC.        | 14.00              | 9.00             | ดี   | -     | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 2.00 ม. เกาะสี่กว้าง 2.00 ม. |
|          |                    |                           | 46+750 - 51+900  | AC.        | 7.00               | 10.00            | ดี   | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 1.50 ม.                      |

| ลำดับที่ | ทางหลวง<br>หมายเลข | ตอนควบคุม            | กม. - กม.       | สภาพทาง    |                    |                  |       |       | หมายเหตุ   |
|----------|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------------|------------------|-------|-------|--|
|          |                    |                      |                 | ชนิดผิวทาง | ผิวจราจร<br>(เมตร) | คันทาง<br>(เมตร) | สภาพ  | สะพาน |  |
| 13       | 32380100           | เจ็ดเสมียน - โคกหม้อ | 51+900 - 53+400 | AC.        | 14.00              | 21.00            | ดี    | -     | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 2.50 ม. เกาะสี่กว้าง 2.00 ม. |
|          |                    |                      | 53+400 - 54+975 | AC.        | 6.00               | 10.00            | ดี    | -     | ชนิดผิวไหล่ทาง DST. ไหล่ทางกว้าง 2.00 ม.                     |
|          |                    |                      | 54+975 - 55+600 | AC.        | 14.00              | 21.00            | ดี    | -     | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 2.50 ม. เกาะสี่กว้าง 2.00 ม. |
|          |                    |                      | 55+600 - 68+034 | DST.       | 6.00               | 10.00            | ดี    | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง DST. ไหล่ทางกว้าง 2.00 ม.                     |
|          |                    |                      | 0+000 - 3+600   | AC.        | 7.00               | 10.00            | ดี    | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 1.50 ม.                      |
| 14       | 32730100           | โคกสูง - นองเบ็ด     | 3+600 - 12+259  | AC.        | 7.00               | 19               | ดี    | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 1.50 ม.                      |
|          |                    |                      | 0+000 - 15+700  | AC.        | 7.00               | 11.00            | ดี    | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 2.00 ม.                      |
| 15       | 32910101           | เจดีย์หัก - นองหอย   | 15+700 - 16+457 | AC.        | 7.00               | 11.00            | ดี    | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 2.00 ม.                      |
|          |                    |                      | 0+000 - 3+920   | AC.        | 14.00              | 18.00            | ดี    | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 2.00 ม.                      |
| 16       | 32910102           | นองหอย - เตापูน      | 4+207 - 9+242   | AC.        | 14.00              | 19.00            | ดี    | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 2.50 ม.                      |
|          |                    |                      | 9+242 - 14+207  | AC.        | 7.00               | 11.00            | ดี    | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 2.00 ม.                      |
|          |                    |                      | 14+207 - 20+857 | AC.        | 7.00               | 9.00             | ดี    | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 1.00 ม. 1.00 ม. LT.,RT.      |
| 17       | 32910103           | เตापูน - เบ็กโพ      | 20+857 - 22+307 | AC.        | 7.00               | 20.00            | ดี    | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 2.00 ม. LT.,RT.              |
|          |                    |                      | 22+307 - 23+628 | AC.        | 7.00               | 9.00             | ดี    | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 1.00 ม. LT.,RT.              |
|          |                    |                      | 23+628 - 25+032 | AC.        | 7.00               | 9.00             | ดี    | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 1.00 ม.                      |
|          |                    |                      | 25+032 - 32+382 | AC.        | 7.00               | 10.50            | ดี    | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 0.50 ม.                      |
|          |                    |                      | 32+382 - 33+982 | AC.        | 7.00               | 11.00            | ดี    | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 2.00 ม.                      |
|          |                    |                      | 33+982 - 43+100 | AC.        | 7.00               | 11.00            | ดี    | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 1.00 ม.                      |
|          |                    |                      | 43+100 - 44+935 | AC.        | 7.00               | 20.00            | ดี    | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 2.00 ม.                      |
|          |                    |                      | 44+935 - 45+605 | AC.        | 6.00               | 11.00            | ดี    | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 2.00 ม.                      |
| 18       | 33570100           | ประตุน้ำ - ท่าผา     | 0+000 - 0+315   | AC.        | 7.00               | 10.00            | ชำรุด | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง DST. ไหล่ทางกว้าง 1.50 ม.                     |
|          |                    |                      | 0+000 - 6+519   | AC.        | 7.00               | 20.00            | ดี    | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 2.00 ม.                      |
| 19       | 35250100           | สามแยกกระจับ - นองโพ | 0+000 - 3+245   | AC.        | 7.00               | 9.00             | ดี    | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 1.00 ม. 1.00ม.LT.,RT.        |
| 20       | 35260100           | กำแพงใต้ - บ้านเลือก | 0+000 - 2+300   | AC.        | 7.00               | 9.00             | ดี    | ดี    | ชนิดผิวไหล่ทาง AC. ไหล่ทางกว้าง 1.00 ม.                      |
| 21       | 36440100           | ทางเข้าเจ็ดเสมียน    |                 |            |                    |                  |       |       |  |









|



